

MULTYTENNE QUATTROSAT

Empfang von vier Orbitpositionen mit einer fest positionierten, 45 cm kleinen DigitalSat-Antenne

EAN	ArtNr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Farbe	Karton (BxHxT)
4019588048843	1045/8814	5.1 kg	4 kg	beige	50.50 x 50.00 x 24.30 cm
4019588348844	1345/8814	5.1 kg	4 kg	schiefergrau	50.50 x 50.00 x 24.30 cm
4019588448841	1445/8814	5.1 kg	4 kg	ziegelrot	50.50 x 50.00 x 24.30 cm
4019588748842	1745/8814	5.1 kg	4 kg	polarweiß	50.50 x 50.00 x 24.30 cm
4019588548145	1545/8814	5.1 kg	4 kg	gelb mit Smiley	
4019588048850	1045/8815	5.41 kg	4.31 kg	beige	50.50 x 50.00 x 24.30 cm
4019588348851	1345/8815	5.41 kg	4.31 kg	schiefergrau	50.50 x 50.00 x 24.30 cm
4019588448858	1445/8815	5.41 kg	4.31 kg	ziegelrot	50.50 x 50.00 x 24.30 cm
4019588748859	1745/8815	5.41 kg	4.31 kg	polarweiß	50.50 x 50.00 x 24.30 cm
4019588548152	1545/8815	5.41 kg	4.31 kg	gelb mit Smiley	

ALLGEMEINE MERKMALE				
Top-Ausstattung: 1 oder 2 Teilnehmer				
Material: Aluminium				
Top-Ausstattung: 4 Orbitpositionen (Eutelsat 13° Ost, Astra 19,2° Ost, Astra 23,5° Ost und Astra 28,2° Ost)				
Top-Ausstattung: Optimal für Boden- und Wandmontage				
Top-Ausstattung: Empfang der BBC-Programme über Astra 28,2° Ost (standortabhängig)				
Materialstärke: 1 mm				
Beschichtung: Beidseitig pulverbeschichtet				
AUSGANGSFREQUENZBEREICH				
Unterer Frequenzbereich: 950 - 1950 MHz				
Oberer Frequenzbereich: 1100 - 2150 MHz				
EINGANGSFREQUENZBEREICH				
Unterer Frequenzbereich: 10.7 - 11.7 GHz				

LNB

Spannungsversorgung vertikal: 11 ... 14 V

Spannungsversorgung horizontal: 16 ... 20 V

LNB-Modulation: 22 kHz

DiSEqC: 1.0

LOF

Unterer Frequenzbereich: 9.75 GHz ± 3 MHz

Oberer Frequenzbereich: 10.6 GHz ± 3 MHz

RAUSCHMAß

Unterer Frequenzbereich: 0.7 dB max.

Oberer Frequenzbereich: 0.8 dB max.

STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung: 11 ... 20 V

Oberer Frequenzbereich: 11.7 - 12.75 GHz

Stromverbrauch: 170 mA (typ.)

1/2



14.02.2018

TECHNISCHE DATEN	Feedaufnahme: für MULTYTENNE QUATTROSAT-LNB	DigitalSat-Antenne SATMAN 45, MULTYTENNE		
Nennmaß: 0.45 m	UMGEBUNG	QUATTROSAT-Empfangseinheit (LNB), AZ/EL-Halterung, Wandhalterung, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung		
F/D: 0.6	Luftfeuchtigkeit: 5 - 100 %			
Gewinn: 32.2 dBi @11,3 GHz	Umgebungstemperatur: -40 bis 65 °C			
Offsetwinkel: 30 °	LIEFERUMFANG			
Orbitpositionen: Eutelsat 13° Ost, Astra 19,2° Ost, Astra 23,5° Ost, Astra 28,2° Ost				
KEYFEATURES				



HDTV

2/2

14.02.2018